

# CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL DEPORTE DE LA COLOMBICULTURA.

## LA CRÍA DEL PALOMO

### *Progenitores*

Es elemental e interesantísimo para que nazcan pichones sanos seleccionar previamente sus progenitores, porque si algún pichón nace con cualquier tara física, por mínima que sea, ya no es apto para el deporte. Por lo que es muy importante conocer su genealogía y tanto el macho como la hembra disfruten de unas condiciones extraordinarias de salud, sin que tengan mermas o taras físicas hereditarias, por que si alguno de ellos posee alguna, con toda seguridad –los pichones que obtengamos- las heredarán y por tanto no podremos conseguir pichones sanos y fuertes, con facultades para que nos den esas tardes de gloria que todos esperamos. No hay que olvidar que la colombicultura es un deporte y que el sujeto activo es el palomo, y los días que intervienen en suelta se entablan grandes batallas competitivas y el deportista que no posea plenitud de facultades físicas no puede intervenir porque es superado en todo momento por sus adversarios mejor dotados.

### *Cuidados previos de las emparejadas*

Uno de los artifices del éxito en las emparejadas, sin menospreciar al macho, es la hembra a la que hay que someter a cuidados extraordinarios durante su período de descanso que debe mediar desde el 1 de agosto al 15 de febrero. Estas fechas pueden adelantarse o retrasarse teniendo en cuenta las circunstancias climatológicas de cada región.

Durante el período de descanso, a las hembras deben dárseles una alimentación adecuada y a poder ser deben estar aisladas tranquilas, en lugar independiente sin que vean, y si puede ser, que no oigan ningún macho, por que algunas hembras basta con que oigan a un macho, se encelan, se les mueve la postura y se desperdician pares de huevos, con el

consiguiente desgaste y pérdidas de energías innecesarias que tan precisas le son para la cría, porque no olvidemos que cuanto mejor físicamente están los progenitores, engendrarán más pureza.

### ***La alimentación***

Debe ser básicamente de maíz, yeros, con una mezcla a base de avena pelada, lentejas, unos pocos cañamones, alpiste y alguna variedad como la semilla de nabo, etc., a más de tener una piedra de sal que se le remojará diariamente, y calcio bien a base de comprimidos o en piedra picada, con el fin de fortalecerle y tener una buena reserva, disponiendo de un buen recipiente donde se puedan bañar.

En cuanto al macho vale la misma alimentación, pero él puede estar con sus congéneres.

Es muy conveniente dar verdura tanto a las hembras como a los machos en época de reposo, es decir, hierbas verdes no muy duras y fáciles de digerir, de las que sugerimos la lechuga, la amapola tierna, etc., que sean del agrado del palomo, por el gran aporte de vitaminas y hierro que contienen tan interesante para la renovación sanguínea del animal. No olvidemos que el palomo forma parte de la familia de las gallináceas como la perdiz, el faisán, etc., y éstas devoran gran cantidad de hierbas verdes, siendo verdadero manjar para ellas.

Por otra parte, también es muy interesante que el local donde se hallan esté bien ventilado, si puede ser que disfruten de buen sol, evitando las corrientes de aire y la humedad, debiendo gozar en todo momento de una perfecta higiene.

### ***Emparejamiento***

El emparejamiento debe realizarse, por se las fechas más idóneas climatológicamente, sobre el 15 de febrero, y todo aquél que crea en la astrología debe realizarlo en la luna creciente. Los que salen de la primera puesta, si han sido cebados debidamente y su cría es normal serán los mejores dotados físicamente, por la circunstancia de que sus

progenitores se hallan en mejor momento de fortaleza física por haber estado todo el verano descansando y tener una fuerte reserva de energías por el cuidado a que les hemos sometido en la época estival.

### ***Nidificación***

Las parejas, como de todos los colombicultores es conocido, con sus arrullos y lenguajes de amor, estando en plenitud de condiciones suelen emparejarse inmediatamente, buscando, tras dar un breve ojeo, cuál puede ser el lugar más seguro e idóneo para formar su hogar, y con ese sentido que les caracteriza inmediatamente descubren el lugar que la climatología (luz, corrientes de aire, etc.) puedan perjudicar lo menos posible a esos hijos que han de traer a este mundo, eligiendo para hacer el nido de entre el material que tienen a su disposición, el más cómodo y sano. Les recomendamos el pelo de cabra, el esparto o similar, algo picado e incluso la arena fina, que son por su naturaleza los que menos parásitos pueden albergar.

### ***Cuidados***

Es muy conveniente que el local donde tengan que estar las parejas de cría haya sido previamente desinfectado y se halle completamente limpio, para de esta forma tener la seguridad de no residir en el emparejamiento ningún microbio o virus contaminante, pues de existir alguno podemos tener asegurado el fracaso de la cría en esa temporada.

Recientemente ha aparecido un parásito desconocido, su tamaño es algo menor que el de un grano de trigo, de color negruzco, que en el palomar que penetra no hay forma de conseguir un solo pichón, por lo rebelde que es a todo insecticida, es muy difícil su eliminación. Este bichito permanece oculto, bien en el fondo del nido o bien albergado en cualquier orificio cerca donde la pareja está incubando sus huevos. En el momento que el pichón abre el primer orificio queriendo salir del huevo, este parásito penetra por el mismo y adosándosele a su tierna pechuga comienza a extraerle la sangre, debilitándole y haciéndole morir dentro.

Cuando no lo realiza de esta forma, inmediatamente que sale se le parasita con el mismo propósito y el mismo final del pichón. Cuando éste tiene 7 u 8 días, que ya ha adquirido cierto desarrollo y ha tomado algo de fuerza, se le parasita exactamente igual, pero el número de parásitos es mínimo no pueden con su vitalidad, aunque le producen grandes llagas donde no le salen plumas, por haberle destrozado también las raíces.

### ***Puesta de huevos***

Normalmente cuando se ha realizado una emparejada y éstos se hallan en plenitud de facultades físicas, la puesta del primer huevo se produce aproximadamente a los 8 días, descansando un día y al siguiente pone el segundo. Durante este día de descanso la paloma cuida el huevo a intervalos, pero especialmente por la noche lo guarda e incuba. Por eso es aconsejable que cuando pone el primer huevo debe retirárselo y ponerle otro falso, con el fin de que no adelante un día al segundo, porque a la hora de nacer los pichones siempre el del primer huevo nace primero, con el consiguiente adelanto en el crecimiento, que en ocasiones lleva al apoderamiento total del alimento de los padres. Por el contrario, si los dos huevos tienen un mismo período de incubación, el nacimiento es casi simultáneo, con igualdad de fuerzas para solicitar el alimento de sus progenitores, teniendo un desarrollo similar ambos pichones.

### ***Nacimiento***

Durante los meses de marzo, abril y mayo el nacimiento de los pichones suele producirse entre los 18 y 20 días, contados desde la puesta del primer huevo, y en época estival, es decir, cuando el calor empieza a calentar suelen adelantarse de 1 a 3 días las fechas citadas, siendo un factor muy importante la temperatura ambiente del local. Durante los 7 primeros días los pichones recién nacidos son alimentados por sus padres a base de una papilla blanca, compacta y densa, pasando, a partir de estas fechas, a ingerir granos no muy grandes debidamente reblandecidos

en el buche de sus progenitores, que se van incrementando conforme pasan los días.

### ***Anillaje***

Cuando los pichones han tenido un desarrollo normal debe colocárseles la anilla alrededor de los 8 días de su nacimiento, estando por tanto condicionado al desarrollo el pichón.

### ***Primeros vuelos***

Durante el período de nidificación hay que colocar los pichones lo menos posible, y cuando se haga, con un cuidado esmeradísimo, porque todos sus miembros son tan débiles que al cogerlos en mala posición podemos dañarles, siendo esto motivo más que suficiente para mermarles o incapacitarles parcialmente su condición física, por lo cual ya no es un ejemplar totalmente apto para el deporte.

Sus primeros vuelos suelen diarios a los 30 ó 35 días, según el grado de desarrollo que hayan llevado durante el período de nidificación. Estas y todas las fechas las damos para casos normales, que puedan modificarse, por exceso o por defecto, por causas excepcionales.

## **ENSEÑANZA, ENCELE E INICIACIÓN EN EL DEPORTE**

### ***Enseñanza***

En cuanto a la enseñanza del pichón los colombicultores todavía no nos hemos puesto de acuerdo, puesto que cada uno mantiene una tesis. No obstante vamos a analizar los dos sistemas más tradicionales, para que cada uno, con arreglo a estas enseñanzas, pueda elegir la que más le acople a su idiosincrasia deportiva.

Hay quien opina que el pichón tiene que enseñarse cuanto antes y que inicie su desarrollo físico armónicamente con su desarrollo deportivo. Otros prefieren tenerlos cerrados en cámaras o cobertizos bien acondicionados, hasta

cumplidos los cinco meses, donde pelean y se hacen adultos, evitando que adquieran malas costumbres.

La experiencia ha demostrado que el pichón, si puede ser, debe enseñarse de joven, es decir, a los tres meses, para lo cual hay que dejarle en su cajón con la red corrida, con el fin de que vaya familiarizándose con su hábitat diario y el exterior, y después de estar seis u ocho días reconociendo, darle suelta con su hermanita –siempre que ésta no tenga plumaje blanco-, dejarles en libertad bien a primeras horas de la mañana o bien a últimas horas de la tarde y una vez que se hayan familiarizado con el lugar y encariñado con la cachapera o cajón donde han de permanecer, darles suelta día sí día no, porque de esta forma conseguimos que el palomo se vaya desarrollando física y biológicamente. Una vez enseñado es conveniente soltarlo un par de horas antes de la puesta del sol y cerrarlo por la noche, pues así evitaremos se vicié a otros lugares que no sea su palomar.

### ***Encele***

Es muy conveniente que el pichón esté acompañado de su congénere femenino hasta que el sexo se le desarrolle en su plenitud, pero que nunca la hembra sea de pluma blanca, roja, baya, gaviña, etc. Si ocurre esta circunstancia, en cuanto al pichón comienza a moverle el celo debe separársele inmediatamente, e insisto en este detalle, porque la colombicultura se basa en tres elementos esenciales que son: virilidad, fortaleza y celo. Si un pichón en sus comienzos se encariña y encela con una paloma de color nunca en la vida podrá olvidarla y por tanto siempre tendrá tendencia a los machos de ese plumaje o similar con el que se encariñó, toda vez que palomas de plumaje blanco nunca se le soltarán y como él lo deseará, acabaría haciendo a los machos.

### ***Iniciación en el deporte***

El palomo deportivo macho no hay que iniciarlo en competición hasta cumplidos, por lo menos, cinco meses. Hasta tanto se le debe dar una vida tranquila, de sosiego normal y desarrollo físico. Hay que tener en cuenta que la

colombicultura es un deporte y que como tal hay que formar a sus atletas, que en este caso son los palomos deportivos y si no hay un buen desarrollo físico, comenzando desde su edad juvenil y una buena preparación física, jamás podemos conseguir un ejemplar con capacidad plena para ser un campeón.

No se es partidario de que en época de verano se les suelte una palomita a ocho o diez pichones enseñándoles ya su cometido en edad prematura, porque los sometemos a un trabajo y a una excitación biológica impropia de su desarrollo. Hay multitud de pichones que les vemos cosas extraordinarias y les sometemos a trabajos y esfuerzos impropios acabando totalmente quemados. Si estas enseñanzas se le dan una vez que están constituidos físicamente y en plenitud de facultades, los resultados son totalmente opuestos y tendremos a un palomo con garantía de éxitos con la única variante de haberle dado las mismas enseñanzas, pero en tiempos distintos. Por eso no nos cansamos de repetirlo, el palomo es como un deportista que primero hay que formarlo físicamente en tiempo y forma y después iniciarlo en el deporte.

## **ENSEÑANZA DEL PALOMO ADULTO, CARACTERÍSTICAS PARTICULARES, VUELO Y ALIMENTACIÓN**

### ***Enseñanza del palomo adulto***

Otro de los capítulos importantes para el pleno rendimiento del palomo deportivo es la enseñanza. Cuando un palomo ha volado en otro pueblo o ciudad y por tanto ha tenido otra casa, la enseñanza es un factor primordial para que el palomo se sienta a gusto en su nuevo palomar o cajón.

Para hacer una buena enseñanza hay que tener una ploma en plenitud de celo, bien adiestrada al palomar y tener al palomo dos o tres días reconociendo en el palomar, en su cajón abierto y la malla de la cachapera corrida para que se familiarice con su nuevo lugar, tener la ploma junto a él un día, y al siguiente, el designado para la enseñanza, darle suelta. El momento más crítico es su primera salida a lo

alto del palomar o cachapera; hay palomos que por su temperamento y por su fortaleza física, a pesar de tener a su lado la paloma, no pueden aguantarse de dar un vuelo y si la paloma no vuela junto a él puede despistarse, volar hacia lugares desconocidos y no poder regresar al lugar de partida. Es muy importante, si se da esta circunstancia, hacer volar a la paloma para que salga junto a él, porque ésta al estar plenamente enseñada se encargará de traerlo al palomar y tras haber volado un poquito él intentará arrancar a la paloma a base de viajes, porque ve que aquella no es su morada con la que él está tan identificado, pero al percatarse de que todo lo que le rodea le es extraño, excepto el lugar donde ha estado reconociendo días precedentes, lo acepta de buen grado por ser un lugar donde ya todo le es familiar por haber estado con su hembra, tomándolo ya como su propia casa. Inmediatamente después va dando vuelos cortos y tomando entradas, planificando concienzudamente el lugar donde tiene que realizar su vida y su quehacer deportivo.

Puede malograrse un palomo que haya salido perdido en la enseñanza, volando de un lugar a otro y al ver que todo lo es extraño comienza a liarse a volar sin postura y cuando llega la hora de la suelta de los palomos machos del lugar, al verle volar liso y afeminado inmediatamente se le echan encima, dándole un gran palizón que muchos no consiguen superar en su vida y el que lo consigue, al ser conocido por los demás, aunque haya sido enseñado posteriormente bien, cuando no hay suelta van siempre molestándole sin dejarle realizar tranquilamente su faena.

### ***Características particulares***

El colombicultor por naturaleza es muy observador, pero en ocasiones llevados por la pasión no estudian todos y cada uno de los ejemplares que poseen con arreglo a su idiosincrasia deportiva. Cada palomo es diferente y por tanto debe dársele el vuelo y entrenamiento preciso. Hay que tener en cuenta que cada colombicultor es un entrenador y como tal debe darle a cada uno de los ejemplares que posee el entrenamiento que precisa. Por ejemplo, un palomo



temperamental y de muchas condiciones físicas ha de volar como mínimo dos o tres veces por semana en suelta. Un aplomo de más aplomo y que tenga sus condiciones físicas mermadas con un día en suelta por semana y un ratito cualquier tarde para que refresque, es más que suficiente.

## ***Vuelo***

Otra de las características a observar por el colombicultor es la compañía que se da al ejemplar o ejemplares en el vuelo. Si el palomo es tranquilo, sosegado, poco peleón y que normalmente siempre está posado en su cachapera o proximidades, hay que darle compañeros de idénticas característica, ya que si en el turno hay un palomo guerrillero, inquieto y fuerte de pico acaba atemorizando a los demás y haciéndoles se sientan incómodos en su propio palomar y cobardes en los trabajos con la suelta por la atemorización constante a la que han sido sometidos en casa. A todo palomo agresivo, peleón, nervioso hay que darle otros compañeros de vuelos de idénticas características, para que de esta manera una vez que se han medido las fuerzas cada uno se posea de su territorio y de él sabe que no puede salir porque al invadir el que no le corresponde, inmediatamente es lanzado del mismo. Estos palomos, en los primeros días de volar juntos, emprenden sangrientas batallas porque todos quieren ser dueños del territorio y hay que ser pacientes con ellos, estar pendientes e ir separándolos cuando se enzarcan en la pelea, porque una vez delimitados los territorios que cada uno ha conseguido con su poderío físico quedan hermanados y aunque de tarde en tarde midan sus fuerzas, recíprocamente se respetan. Hay que evitar por todos los medios el encajonamiento de dos palomos, porque una vez dentro entablan pelea sangrienta saliendo ambos muy perjudicados físicamente, quedando como mínimo con las narices y parte posterior del pico sangrando y es tal el acaloramiento que han cogido y les ha originado la gran lucha que las consecuencias pueden ser funestas. Son muchos los palomos que se malogran por esta circunstancia y los que se recuperan les cuesta mucho

tiempo alcanzar su forma óptima deportiva. Como medida preventiva debe medicarse inmediatamente.

También a la hora de realizar los turnos de vuelo es muy conveniente armonizar las características de los ejemplares que lo integran, según la forma que tengan de realizar su faena. En un turno donde los palomos son muy quedados, a la vez que picados en el aire, hay que incluir, por lo menos, uno que dé bien a casa. Este intentará enseñar a los demás, a la vez que será el único que intente posar la paloma en casa y por consiguiente cerrárselas, porque si el resto tiene características distintas jamás serán capaces de cambiar su sistema y menos cerrarse una paloma- Este tipo de palomo inteligente, seductor y con dones donjuanescos, día a día va desapareciendo porque hoy por hoy vamos buscando el palomo pegajoso, encelado y quedón, que son los que suman punto a punto dejando en lamentable olvido ese gran palomo coquetón, alegre, conquistador que en todo momento está realizando su faena de seducción para llevarse la hembra a casa, condiciones inmejorables que poseían los palomos antiguos y que desgraciadamente van desapareciendo.

### ***Alimentación***

Elemento indispensable para que el palomo esté en plenitud de facultades físicas es la alimentación. Un palomo deficientemente alimentado difícilmente puede dar de sí lo que lleva dentro, porque sus fuerzas le fallan a la hora de exigirle un esfuerzo supremo. Una alimentación idónea pudiera ser a base de maíz en su mayoría, yeros, lentejas, trigo lavado, diez o doce cañamones y otro poquito de alpiste, junto con semillas variadas. Hay palomos que son muy comedores y no necesitan ningún cuidado especial, pero a los ejemplares inapetentes hay que vigilarles y si no ingieren la cantidad de alimentación necesaria hay que proporcionarles, después de un gran esfuerzo, algún complejo polivitamínico-mineral, para recuperarle más rápidamente y compensar su deficiente alimentación.

### ***Higiene***

La Higiene de los palomos es importantísima. Deben tener sus cajones lo más limpios posible y los bebederos limpios e higienizados para evitar que nidifiquen microbios y gérmenes nocivos. Cuando un palomo se cierra una paloma de suelta, o bien se le cambia el bebedero habitual para que la paloma beba en uno distinto, o una vez que se le ha quitado la paloma limpiarlo concienzudamente, porque las palomas de suelta recorren muchos lugares y tienen contactos con ejemplares portadores de gérmenes, siendo fácil vehículo para contaminarlos.

La paloma de suelta es un elemento básico para nuestro deporte, por lo que debemos prestarle la máxima atención, cuidándolas adecuadamente y dando al cambio sólo aquellas que estén en perfectas condiciones físicas, pues entregando palomas enfermas causaremos gran perjuicio a otros colombicultores y a nosotros mismos.